Buso 80








Buso 80 è un rivoluzionario faretto ad incasso che coniuga altissime prestazioni illuminotecniche ed un'estrema facilità di montaggio, grazie ad un sistema magnetico brevettato. Un foro preventivamente eseguito nel controsoffitto con fresa a tazza da 79 mm permette di inserire le due flange metalliche fornite in dotazione, sulle quali si fisserà magneticamente un cono in alluminio dove alloggia una fonte COB con ottica a scelta. Una guarnizione in gomma ed un sistema di regolazione dell'altezza del faretto fanno sì che il faretto rimanga perfettamente a filo con il cartongesso.







133

Buso 80

Tensione alimentazione	36 VDC
Corrente max.	0,3 A
Tecnologia	LED
CRI	90
Uso	INDOOR

2700K					3000K										
Potenza	5	,4	1	7,2	1.9	9	11	1	5,4	1	7,2	Ī	9	T	11
Lumen	5	40	1	720	9	900	1	100	594	1	792	1	990	T	1200

Codice	Colore	Temperatura	Ottica
B\$8-	Bianco = B Nero = N Bronzo = BZ Bronzorame = BR Alluminio = AN	2700°K = 2K 3000°K = 3K	19° = 19 35° = 35 52° = 52

