Suro USB

Suro USB è una lampada LED dotata di batteria ricaricabile. Il tasto touch consente la regolazione dell'intensità e la configurazione dell'accensione e spegnimento delle due superfici illuminanti. Abbinata agli accessori dedicati si trasforma in lampada da tavolo o lampada da terra.







Battery











Suro USB

	Durata della batteria*
Intensità massima	H 10
Intensità media	H 20
Intensità minima	H 60
	Ricarica della batteria*
da 0 a 100%	H 5
da 0 a 80%	H 2 (8 ore di luce)
CRI	90
Potenza	1,8 W
Lumen	280 a 2700K 300 a 3000K

*indicativa

Codice	Colore	Temperatura
SUR-1	Name N	2700°K = 2K
	Nero = N	3000°K = 3K

Ricarica tramite cavo USB e alimentatore inclusi nel prezzo.



Suro Wireless

Suro è una lampada LED dotata di batteria a ricarica wireless. Il tasto touch regola l'intensità e configura accensione e spegnimento delle due superfici illuminanti. Abbinata agli accessori dedicati si trasforma lampada da tavolo o lampada da terra. L'indice di protezione IP66 rende Suro perfetta per ambienti sia indoor che outdoor.









Battery



InDoor







Suro Wireless

Durata della batteria*
H 10
H 20
H 60
Ricarica della batteria*
H 5
H 2 (8 ore di luce)
IP66
90
1,8 W
280 a 2700K 300 a 3000K

*indicativa

Codice	Colore	Temperatura
SUR-2	Nero = N	2700°K = 2K 3000°K = 3K
	Nero = N	

Ricarica tramite basi di ricarica Puck, TwoPuck e Puck+ acquistabili separatamente.



Suro USB

con radiocomando








Battery




nDoo









Suro USB con radiocomando

	Durata della batteria*
Intensità massima	H 10
Intensità media	H 20
Intensità minima	H 60
	Ricarica della batteria*
da 0 a 100%	H 5
da 0 a 80%	H 2 (8 ore di luce)
CRI	90
Potenza	1,8 W
Lumen	280 a 2700K 300 a 3000K

*indicativa

Codice	Colore	Temperatura
SUR-3	Nava - N	2700°K = 2K
	Nero = N	3000°K = 3K

Radiocomando

RAD

Ricarica tramite cavo USB e alimentatore inclusi nel prezzo.



Suro Wireless

con radiocomando

Suro è una lampada LED dotata di batteria a ricarica wireless. Il tasto touch regola l'intensità e configura accensione e spegnimento delle due superfici illuminanti. Abbinata agli accessori dedicati si trasforma lampada da tavolo o lampada da terra. L'indice di protezione IP66 rende Suro perfetta per ambienti sia indoor che outdoor. In questa versione Suro è comandabile da remoto mediante radiocomando.

















Suro Wireless con radiocomando

	Durata della batteria*
Intensità massima	H 10
Intensità media	H 20
Intensità minima	H 60
	Ricarica della batteria*
da 0 a 100%	H 5
da 0 a 80%	H 2 (8 ore di luce)
Indice IP	IP66
CRI	90
Potenza	1,8 W
Lumen	280 a 2700K 300 a 3000K

*indicativa

Codice	Colore	Temperatura	
SUR-4	Nero = N	2700°K = 2K	
	Nero = N	3000°K = 3K	

Radiocomando

RAD

Ricarica tramite basi di ricarica Puck, TwoPuck e Puck+ acquistabili separatamente.

